



PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

食品行业 防护指南

BRINGING THE BEST OF THE WORLD TO YOU®

www.pipasiapacific.com

创新安全产品的全球供应商



成立于
1984
在美国纽约

员工人数
1000+
在全球

产品数量
5k+


作为手部防护的行业领导者，PIP 本着“一切以客户为中心”的经营准则。致力于为全球各个行业提供安全有效的 PPE 产品解决方案

销售额
7 亿
美元

在北美生产地点
10
家

配送中心
13 万 m²
遍布全球

如今，PIP 是安全产品的领导者。其品牌和产品组合遍及全球。



主要产品类别



头部防护



呼吸防护



眼面防护



听力防护



手部防护



身体防护

应用行业:



汽车制造



食品加工



化工行业



洁净室



电子加工



冶金电力



石油天然气



消防救援



复杂、忙碌、快节奏，这就是今天的食品相关产业。PIP 及其分销伙伴非常重视这个市场及其特殊需求。我们要共同努力，确保在安全方面不存在薄弱环节——无论是对工人，还是对终端消费者。

食品工业的大肠杆菌爆发。大肠杆菌、沙门氏菌和其它与食品相关的疾病不仅提高了消费者的食品安全意识，也提高了制造商的食品安全意识。确保食品安全需要一个统一的系统方法。食品处理 GMP 和 HACCP 食品卫生规范要求有效的个人防护装备。

食品生产与加工行业 安全防护

手部防护

* 防止切割、破碎、电弧火花、化学试剂等工作环境对手臂及手掌造成的伤害。

听力保护

* 防止高分贝工作环境对工人造成的伤害。

眼部防护

* 防止灰尘、沙砾、油污、碎片等液体或者颗粒物飞溅对眼睛造成的伤害。

养殖 / 种植防护指南

* 应用

- 饲养 (动物)
- 种植 (植物)

* 用户需求

- 防割和抗刺穿
- 防水
- 耐磨

食品收获防护指南

* 应用

- 采摘
- 质检

* 用户需求

- 防割和抗刺穿
- 防水
- 抑菌



防切割 / 防化手套



56-633

- 经欧盟标准EN374-3认证, 100%抗化学物质
- 具备防切割性能
- 具备超越其他抗化学物质同类手套产品的舒适性、灵活性, 同时指尖提供最大限度的触觉敏感性
- 独一无二的GripTech®涂层为您呈现极强防滑能力
- 为您提供最佳的灵活性和抓握力
- 采用LiquiTech®阻挡技术, 能抗油污, 抗液体接触;
- 经过Sanitized®抗菌消毒处理, 不含三氯生保持手套清新、卫生, 加强了手部皮肤的安全与防护
- 不含硅

适用于: 汽车与运输、石油、天然气和化工工业食品加工



防化手套




56-635

- LiquiTech®专利, 具有良好的抗化学性
- 超轻量合成涂层结合超轻无缝针织衬里
- 符合人体工程学, 定制袖口设计
- 超细丁腈发泡采用Micro-Cup®设计在油和湿性环境中都表现良好
- 内衬的抗菌处理不含三氯生
- 本产品在生产过程中均符合REACH环保法规

适用于: 汽车装配、化学处理、石油和天然气、一般维护、金属加工、食品加工



防化手套



58-8656

- 耐油, 即使暴露在机油中也能保持柔软和坚固
- 12英寸的长度
- 长筒袖增加前臂的保护, 并允许轻松穿戴
- 砂面的涂层手掌提供了一个强大的抓握力
- 无缝内衬提供卓越的触觉灵敏度, 并经过处理, 以抵御细菌和气味

适用于: 化学品、化工工业、林业、矿业、石油化工、天然气、食品加工



防化手套



52-3670

- 氯丁橡胶手套提供优越的保护, 免受各种化学品, 如酸, 腐蚀性, 溶剂和油
- 双浸设计, 使您得到氯丁橡胶的通用耐化学性能和乳胶的舒适性
- 直袖口增加额外的长度, 以保护前臂免受液体流出
- 植绒衬里提供了更多的舒适性和穿戴的便利性
- 凸起的钻石图案, 加强抓握力
- 符合21 CFR, 170-199

适用于: 汽车与运输、金属加工、机械及设备、石油、天然气和化工工业、建筑业、采矿业、食品加工



通用手套



34-C232AP

- 超细发泡丁腈涂层与轻油共处并提供良好的抓地力和优良的耐磨性
- 100%不含硅
- 专利Micro-foam®丁腈涂层提供360透气性, 比市面上大多数泡沫丁腈手套薄25%
- 人体工程学手型设计, 减少手疲劳, 增加舒适感
- 具备卓越地使用灵活性, 敏感性和触感。在潮湿与油性环境中, 抓握力强劲
- CFIA批准
- 符合FDA食品处理要求21 CFR, 第177部分

适用于: 前期、后期及总装配、DIY、表面处理与检验、园艺、维修保养、食品加工



防切割 / 阻燃袖套



10-AS18

- 45cm芳纶防切割袖套, 拇指开洞
- 芳纶材料具有一定防切割能力, 并有极佳的阻燃能力
- 无缝编织结构, 更贴合手型, 无缝制边缘, 不易脱线
- 双层结构, 加倍防护
- 特殊加长, 保护整个手臂

适用于: 装配和终饰、金属薄板和金属加工、车身装配、冲压操作、食品加工

食品入库防护指南

* 应用

- 运输
- 搬运
- 点货

* 用户需求

- 防滑、抗疲劳
- 耐磨
- 抑菌



通用手套



X2XXXX 2243
39-1310

- 乳胶起皱涂层在潮湿和干燥的条件下提供了优越的抓握力
- 无缝棉/涤纶针织纤维，舒适柔韧
- 符合人体工程学的弯曲手指涂层
- 舒适的透气背部

适用于：汽车与运输、机械设备、玻璃、机械及设备、建筑业、公用事业、食品加工

食品存储防护指南

* 应用

- 冷藏
- 冷冻

* 用户需求

- 防寒
- 抗低温



防化手套



AJK 4121X
58-8658DL-AP

- 耐寒外壳
- 发泡隔热使双手保持温暖和干燥
- 防液体
- 无缝编织结构在不牺牲舒适性和灵活性的前提下保护双手
- 在潮湿和滑的条件下，砂面处理提供了良好的抓握力
- 可拆卸隔热7针规格橙色腈纶衬里

适用于：化学品、化工业、林业、矿业、石油化工、天然气、食品加工



通用手套



4131X SMART TOUCH
34-605

- 无缝编织尼龙衬里，增加舒适性，手指灵活性和透气性
- 手套采用双股结构，使工作手套更紧、更结实
- Neofoam®的手掌和指尖提供极大的耐磨性和杰出的干/湿抓握
- 兼容各种触摸屏，使用户无需脱下手套即可操作触摸屏手机或设备
- 可反复清洗，延长使用寿命，降低更换成本
- 符合FDA食品处理要求21 CFR 177.2600

适用于：表面处理及检查、精密操作、装配、维修、物流及仓储、食品加工



通用手套



4342
16-820

- 无缝结构，增加舒适度和透气性
- PolyKor®衬里具备中量级的切割保护，并提供优秀的灵巧、触觉灵敏度和减少阻力
- 双浸乳胶“微表面”发泡涂层的手掌和指关节有助于延长手套的寿命，并提供优异的耐磨性
- 3/4浸涂层可以提供更多的液体防护

适用于：农业、建筑业、重工业、服务物流、寒冷环境、食品行业



通用手套



3131X
39-FG1315/LY

- 乳胶起皱涂层在潮湿和干燥的条件下提供了优越的抓握力
- 无缝尼龙编织衬里舒适灵活
- 符合人体工程学的弯曲手指形状
- 舒适的透气背部

适用于：公共事业及物流、交通运输、园艺、食品加工



防寒手套



X1X 2241X
41-P1476

- 乳胶发泡涂层在潮湿和干燥的条件下提供了优越的抓握力
- 无缝编织涤纶毛圈，舒适柔韧
- 符合人体工程学的弯曲手指涂层
- 舒适的透气背部

适用于：汽车与运输、机械设备、玻璃、机械及设备、建筑业、公用事业、食品加工

食品加工防护指南

* 应用

- 去毛 / 剥皮 / 切割 / 剔骨
- 蒸 / 煎 / 烤
- 腌制

* 用户需求

- 液体防渗透性
- 耐高温性 / 防寒
- 防割和抗刺穿

食品包装防护指南

* 应用

- 包装肉片和肉馅
- 罐装
- 瓶装
- 袋装

* 用户需求

- 耐高温性
- 液体防渗透性
- 湿性环境抓握性能

265-100C

- 子弹造型适合大部分的耳道
- 锥形结构让佩戴上简单且舒适
- 适度的回弹时间让佩戴上更容易
- 一次性使用
- 明亮的橙色适合快速查找
- NRR33
- 单独包装干净卫生

适用于：喷漆车间、化工产品开发与加工、实验室等、食品加工



降噪耳塞

251-80-0020

- 高性能护目镜提供一天佩戴舒适
- 间接通风防止液体飞溅
- 柔软的橡胶材质佩戴舒适
- 可调节头带，不含乳胶
- 灰色框体透明镜片

适用于：喷漆车间、化工产品开发与加工、实验室、食品加工



安全眼罩

250-01-0920

- 轻量、无边框设计,提供全天配戴舒适。
- 轻薄且有弹性的镜脚结构,提供用户服贴但不压迫的配戴感。
- 鼻部结构设计可符合大部分的使用者。
- 透明防雾防刮擦镜片与透明色镜脚结构。

适用于：喷漆车间、化工产品开发与加工、实验室、食品加工



安全眼镜



16-368

- 无缝结构，增加舒适度和透气性
- PolyKor®纤维混合壳X7™技术提供高减少阻力与超薄衬垫和耐用性
- NeoFoam®的手掌和指尖提供极大的耐磨性和杰出的干/湿控制和
- 加强拇指指部，延长手套使用寿命，提高舒适性，增加耐磨性，增加高磨损区域的耐久性
- 触摸屏兼容，使用户无需脱下手套即可操作触摸屏手机或设备
- 耐水洗，耐化学品、水和紫外线
- 符合EN1149关于防护服静电性能的要求

适用于：表面处理及检查、精密操作、装配、维修、物流及仓储、食品加工



防切割手套

267-HPF200D

- 可探测的金属插入物和颜色，完美用于食品工业
- 明亮的蓝色让它在生产区域更容易被看到，连接线让它穿起来更实用
- 一次性聚氨酯泡沫版本具有独特的蜂窝结构，允许较慢的膨胀恢复时间，更容易安装和改进的声学密封
- “X”浮雕在这个塞的结束减少压力，在开放耳道改善一整天的舒适度，并提供了一个抓地力，便于拆卸
- 适度的衰减允许安全使用，隔离噪音，也可以清晰的接收危险信号

适用于：喷漆车间、化工产品开发与加工、实验室、食品加工



降噪耳塞

63-331PFAP

- “9”表面无粉医疗级别丁腈手套,5mil,麻面织纹处理。
- 无粉，不含天然橡胶胶乳蛋白质。
- 具有出色的灵活性。
- 为经济型的耐刺穿产品,并且具有高度的舒适性,灵活性和触觉灵敏度。
- 不含硅胶。

适用于：生物技术、医疗设备制造、化学实验室、电子行业、食品加工



一次性手套

62-322PF

- 在潮湿或干燥的环境麻面纹理提供了一个良好的抓握力
- 双手灵巧的快速和容易穿戴
- 无粉，清洁舒适，触觉灵敏
- 珠状袖口增加额外的力量袖口边缘更长的手套寿命，并防止液体流失

适用于：生物技术、医疗设备制造、化学实验室、电子行业



乳胶手套

200-01001

- 24 “x42 “，轻量压花聚乙烯围裙，100毫米，清晰透明，单独包装。
- 重量轻，活动更舒适
- 优异的耐化学性、抗油脂性
- 由符合联邦食品法规的成分材料制成，符合21CFR, 170-199
- 易于清洁
- 穿着舒适

适用于：食品加工、日常维护工作



一次性围裙

食品售卖防护指南

* 应用

- 拿取
- 切配
- 打包

* 用户需求

- 耐高温性
- 抑菌
- 湿性环境抓握性能

餐具消毒防护指南

* 应用

- 清洗餐具
- 保洁

* 用户需求

- 耐高温性
- 防水、防滑
- 湿性环境抓握性能



一次性手套

100-333000BL

- 全麻面纹理提供了一个良好的抓握力在潮湿或干燥的环境
- 双手灵巧的快速和容易穿戴
- 无粉，减少过敏反应
- 氯化处理，使手套表面硬化和清洁
- 静电耗散(ESD)，提高电子组装性能
- 珠状袖口增加额外的力量袖口边缘更长的手套寿命，并防止液体流失
- 不含硅

适用于：化学品、化工业、林业、矿业、石油化工、天然气、食品加工



防化手套



50-AS25GC

- 重量轻的结构和特殊的手设计提供真正的舒适性和保护
- 提供灵活性，触觉灵敏度和灵活性有时缺乏较重的规无支持腓
- 提供化学和物理危害的保护，并不总是发现薄规格丁腈一次性用品
- 凸起的钻石菱纹模式提供了优秀的抓握力
- 植绒衬里提供了更多的舒适性和穿戴的便利性
- 不含硅

适用于：汽车与运输、化工、玻璃、石材、粘土行业、农业和栽培、建筑业、食品加工



一次性手套

64-V3000PF

- 无粉透明乙烯基手套，工业级，3毫升，4.0AQL
- 物理性能满足或超过ASTM要求
- 不含天然乳胶蛋白
- 描述不含DOP 和不含DEHP，不含催化剂
- 优秀的形式拟合抓地力

适用于：生物技术、医疗设备制造、实验室、电子行业、食品加工



防化手套



47-L171B

- 无内衬，减少产品污染的可能性
- 直袖口增加额外的长度，以保护前臂免受液体流出
- 凸起的钻石图案，加强抓地力
- 氯化处理，使手套表面硬化和清洁
- 符合21CFR,170-199
- ISO 9001:2008 /SLS ISO 9001:2008
- 不含硅

适用于：清洁服务、食品加工和餐饮服务、化工行业



一次性手套

SWX-000434

- 手套内外的胎肋面设计专利，为油性或湿性部位提供额外的抓握力
- 旋转拇指握把，确保小部件的精确抓握
- 100%丁腈能抵抗工业应用中的许多化学物质
- 增强灵活性，增强舒适性，减少手疲劳
- 增加的耐磨抗穿刺能力比传统的一次性手套更持久，有助于减少浪费
- 合身的珠状袖口可以穿在衬里
- 无粉，减少过敏反应

适用于：机械与设备、石油、天然气和化工、农业、维护、装配、食品加工



防化手套



52-3670

- 氯丁橡胶手套提供优越的保护，免受各种化学品，如酸，腐蚀性，溶剂和油
- 双浸设计，使您得到氯丁橡胶的通用耐化学性能和乳胶的舒适性
- 直袖口增加额外的长度，以保护前臂免受液体流出
- 植绒衬里提供了更多的舒适性和穿戴的便利性
- 凸起的钻石图案，加强抓握力
- 符合21 CFR, 170-199

适用于：汽车与运输、金属加工、机械及设备、石油、天然气和化工、建筑业、采矿、业、食品加工

欢迎查看我们的完整安全产品系列
www.pipasiapacific.com



头部防护



呼吸防护



眼面防护



听力防护



手部防护



身体防护



PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

保威（上海）安全防护用品有限公司

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS (CHINA) LIMITED

中国上海市静安区天目西路 218 号嘉里不夜城 1 座 3301 室，邮编：200070

Tel: 86-21-63170303 Fax: 86-21-32300085、32300087

CN V3.01 版本



扫描关注 PIP 微信公众号



扫描关注 PIP 京东旗舰店