

规格表

型号: 76-833



MaxiChem® Cut™

丁腈混合涂层手套,带HPPE衬里和手掌和手指上的防滑手柄 - 14"

- 通过ATG® LiquiTech®技术平台提供耐化学性
- 创新纤维 我们采购基础成分,开发我们自己独特的高性能纱线和纤维,在保持高度舒适性的同时提供切割保护
- 三层 TriTech™ 技术,提供额外的保护、性能和舒适性
- 超轻质合成涂层与行业领先的超轻无缝针织衬里相结合,提供出色的 舒适性、灵敏度、贴合度和灵巧性
- 精裁袖口使袖带紧贴手,使手指保持在手套尖端,以最大限度地提高 灵活性
- 微杯防滑抓握饰面可在油性和潮湿应用中实现可控和卓越的抓地力。
 防滑手柄仅在实际需要的地方(手掌区域)使用,以确保灵活性不会受到影响







4321BX JKLMNO

技术数据

绿色
散装
50.00 x 29.50 x 35.00
13.50
斯里兰卡
丁腈
工程纱线
14"
延长袖口
防滑
无硅, 不含乳胶

性能数据

切割水平	A2
EN 374	JKLMNO
EN 388	4321BX
EN 374-5	

保养说明

M

请勿洗涤