

型号: 16-AR413-EN





## G-Tek®

G-Tek® 13G AR无缝针织手套,配有Polykor®/芳纶 混纺衬里和手掌和手指上的泡沫氯丁橡胶涂层 -剪裁D

- 无缝针织结构在不牺牲灵巧性的情况下提供舒适感。
- PolyKor® 与芳纶的共混外壳重量轻,具有出色的灵活性、触觉灵敏度和耐切割性,同时在存在火花和热量的耐热应用中提供保护。
- 黑色氯丁橡胶泡沫涂层在干燥、潮湿和油性条件下提供牢固的抓握,注入了数千个微小的吸盘袋,可产生真空效果,在接触时分配液体。
- • 13 号。
- ARC 等级:ATPV 13 cal/cm2EN 407 测试限制火焰蔓延 4 级





3X42D 4131XX

## 技术数据

颜色	黄色
尺码	
包装	
箱规	
外箱尺寸	
箱重(公斤)	0.00
产地	
衬里材质	芳纶, Polykor
涂层	氯丁橡胶
涂层颜色	Black
涂层范围	掌浸
掌面类型	发泡
针数	13
袖口	针织罗口
冲击保护	
类型	无缝针织
鉴定资质	符合 TAA

## 性能数据

切割水平	
ANSI磨损等级	
ANSI 穿刺等级	
ANSI抗冲击等级	
ANSI 接触热等级	
EN 388	3X42D
ASTM F1358 垂直火焰水平仪	
EN 407	4131XX

## 保养说明

